

Manuel d'Instructions

Première utilisation

1. Mise en place de la machine

⚠ L'APPAREIL DOIT ÊTRE RINCÉ AVEC DE L'EAU POTABLE FRAÎCHE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

⚠ LES PREMIÈRES CONSIGNES SONT EN ANGLAIS, VOUS POUVEZ MODIFIER LA LANGUE UNE FOIS QUE LA MACHINE EST INSTALLÉE.

1



Ouvrez le compartiment du réservoir d'eau et ôtez le couvercle du réservoir.

Sortir le réservoir d'eau de la machine. Nettoyez le réservoir avant la première utilisation à l'aide d'un produit de nettoyage de qualité alimentaire, puis rincez-le après nettoyage.

2



Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche. Vérifiez que le réservoir d'eau est en bonne position, avec l'avant vers vous.


Remplacez le couvercle et fermez le compartiment.

3



Sortir le bac de récupération. Vous y trouvez deux sachets contenant deux kits ainsi qu'un câble d'alimentation ainsi qu'un réhausseur pour tasse. Retirez ces éléments du bac.

4




Récupérez la pièce chromée et positionnez là.

Manuel d'Instructions

Première utilisation


1. Mise en place de la machine

5



Raccorder le cordon d'alimentation (1) à la machine (branchement à l'arrière de la machine) et le brancher dans une prise électrique.

6



Allumer la machine en appuyant sur le bouton se trouvant sur le côté gauche.

7



L'écran indique les étapes que l'utilisateur doit suivre pour les réglages initiaux.

8



La machine chauffera jusqu'à ce que la température de fonctionnement soit atteinte et débutera un cycle de rinçage.


ATTENTION De l'eau chaude s'écoulera des bacs de sortie.

9



Appuyez sur le bouton de sélection d'une boisson sans ajouter de disque. Répéter l'opération 5 fois

10



Appuyez sur le bouton Eau chaude. Répéter l'opération 5 fois.

Manuel d'Instructions

Première utilisation

1. Mise en place de la machine

- **Mesurer la dureté de votre eau**

- Pour cela, vous devez vous munir de votre kit de test. C'est en deux Etapes:

ETAPE 1 : Mesurer la dureté GH/TH (dureté totale)

Comment mesurer la dureté totale GH° ?

- ⇒ Laisser couler l'eau froide au robinet pendant 1 minute
- ⇒ Remplir l'éprouvette d'eau jusqu'à la marque 5 ml
- ⇒ Verser une goutte de ce réactif dans l'eau qui devient rouge, puis mélanger
- ⇒ Renouveler cette opération jusqu'à obtention d'une couleur vert foncé (bien agiter entre chaque goutte)
- ⇒ Compter toutes les gouttes nécessaires à l'obtention de la couleur vert foncé y compris la première



Interprétation du nombre de gouttes : 1 goutte = 1°GH

Le test présente ainsi deux résultats possibles:

- La valeur indiquée est inférieure à 7°. **Il n'est alors pas nécessaire de mettre un filtre**
- La valeur indiquée est supérieure à 7°. Il faut ainsi placer un filtre (Etape 2)

ETAPE 2 : Mesurer la dureté Carbonate DH

Comment mesurer la dureté totale KH° ?

- ⇒ Laisser couler l'eau froide au robinet pendant 1 minute
- ⇒ Remplir l'éprouvette d'eau jusqu'à la marque 5 ml
- ⇒ Mettre le flacon du réactif orange à l'envers et le maintenir dans cette position
- ⇒ Verser une goutte de ce réactif dans l'eau puis le mélanger
- ⇒ Renouveler cette opération jusqu'à obtention d'une couleur jaune (bien agiter entre chaque goutte).
- ⇒ Compter toutes les gouttes nécessaires à l'obtention de la couleur jaune y compris la première goutte.



Interprétation du nombre de gouttes : 1 goutte = 1°DH

Manuel d'Instructions

Première utilisation

1. Mise en place de la machine

- Après avoir mesuré la dureté de votre eau, entrer les mesures sur le tableau ci-joint dans le menu de votre machine :

Dureté Carbonnaté (DH)	Capacité (L)	Nombre moyen de boisson
4-6	300	?
7-9	250	3200
10-12	200	2500
13-15	150	2000
15-23	100	1500

Exemple :

- J'observe 10 gouttes d'eau. Selon les indication cela équivaut à une dureté de 10 (DH)
- Je sélectionne sur ma machine l'option « 10-12 » Water Hardness
- Je sélectionne « yes » à la question sur l'adoucisseur (Water Softener)
- J'entre « 200 » à la question sur la capacité en litre

PLEASE ENTER THE FOLLOWING PARAMETERS TO SETUP THE CORRECT DESCALING FREQUENCY

Water hardness (DH) [4-6] [7-9] [10-12]★

[12-15] [15-23]

Water softener installed? [YES]★ [NO]

Capacity (ltr) < [200] >

[OK]

Manuel d'Instructions

Première utilisation

1. Mise en place de la machine en autonomie



UN ADOUCISSEUR D'EAU (FILTRE) DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS LE RÉSERVOIR D'EAU POUR LIMITER L'ACCUMULATION DE CALCAIRE DANS VOTRE MACHINE À CAFÉ.



SEULE LA REFERENCE DE FILTRE TYPE BRITA PEUT ÊTRE UTILISEE



IL DOIT ÊTRE CHANGÉ TOUS LES 2 MOIS ENVIRON.

11



Dans un premier temps, le filtre à eau Claris doit être plongé sous l'eau avant son installation pour faire évacuer l'air.

12



Ensuite, sortez le réservoir d'eau de la machine. Installez le filtre dans le réservoir d'eau en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'axe correspondant.

13



Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche jusqu'au maximum. Vérifiez que le réservoir d'eau est bien positionné, avec l'avant vers vous. Remplacez le couvercle et fermez le compartiment.

14



Placez une tasse sous le bec de sortie d'eau chaude et appuyez sur le bouton EAU chaude.

ATTENTION De l'eau chaude s'écoulera des bacs de sortie.

15



Répétez cette opération 5 fois. (Videz la tasse à la fin de chaque cycle.)

Manuel d'Instructions

Première utilisation

1. Mise en place de la machine



16



Après avoir confirmé, la machine fera apparaître la page réglages. Choisir « Black Coffe Only »

17



Appuyer sur « Confirm ».

17



Placer une tasse sous le bec de sortie du café

18



Appuyer sur le bouton de sélection Lungo. (N'insérez pas de disque de café dans la machine.)

ATTENTION De l'eau chaude s'écoulera des orifices.

Videz la tasse à la fin du cycle.

19



Répétez cette opération 5 fois.

Manuel d'Instructions

Première utilisation

2. Préparation de la boisson



1

Appuyer sur l'icône du globe terrestre pour sélectionner la langue de votre choix.



2

Placez une tasse sous le bec de sortie.



3

Ouvrez le levier.




4

Insérez un disque de café.
Fermez le levier.



5

Appuyez sur le bouton de sélection d'une boisson. Votre boisson sera alors préparée.



6

Appuyez sur le bouton Stop rouge de l'écran pour interrompre la distribution de la boisson.

Manuel d'Instructions

Première utilisation


2. Préparation de la boisson

7




Pour obtenir de l'eau chaude : placez une tasse sous le bec de sortie d'eau chaude.

8



Appuyez sur le bouton Eau chaude.

9



Appuyez sur le bouton Stop rouge de l'écran pour annuler l'écoulement d'eau chaude.

Manuel d'Instructions

Première utilisation


3. Nettoyage de la machine

1



Eteignez l'appareil. La machine effectue automatiquement un cycle de rinçage pour nettoyer les bords de sortie. Ouvrir l'introduction de disque afin de ne pas effectuer un rinçage avec un disque dedans

2



Videz le bac récepteur et le bac de récupération. Nettoyez-les avec un chiffon propre et humide.

3



Nettoyez l'extérieur. Utilisez un produit de nettoyage de qualité alimentaire, non abrasif et non agressif.