

ENA 5: Données techniques

Imprimer fiche technique

Spécialités

Nombre de spécialités	6
Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Espresso Light Brew	✓
Café	✓
Cold Brew Café	✓
Café Light Brew	✓

Avantages spécifiques

Cold Extraction Process	✓
Light Extraction Process	✓
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	✓

Caractéristiques standard des machines à café JURA

Broyeur	Professional Aroma Grinder
Réservoir de café moulu	✓
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓
Technologie de percolation 3D	✓
Unité de percolation variable	6 – 10 g
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1

Technologies standard de commande et de programmation

Visuel	2,8" visuel couleur à écran tactile
--------	-------------------------------------

Quantité d'eau pour le café personnalisable	✓
Intensité du café personnalisable	10 niveaux
Température de percolation personnalisable	3 niveaux
Compatible avec J.O.E.®	✓
Standards d'hygiène	
Détection automatique du filtre	✓
Cartouche filtrante	CLARIS Smart+
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓
Hygiène JURA : certifiée TÜV	✓
Standards énergétiques	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	✓
Heure d'extinction programmable	✓
Design et matériaux	
Façade laquée	✓
Quelques chiffres	
Écoulement de café réglable en hauteur/largeur	75 – 105 mm / –
Contenance du réservoir d'eau	1.1 l
Contenance du récipient à grains	125 g
Récipient à marc de café (max. portions)	10
Longueur du câble	1.1 m
Tension / puissance	230 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Consommation d'énergie / classe d'efficacité énergétique	52 kWh/annum /
Puissance en mode veille	0 W

Poids	8.7 kg
Dimensions (l × h × p)	27.1 × 32.3 × 44.5 cm
Référence, désignation du produit	15697, Night Inox (SA)
Code EAN	7610917156979
Pays de fabrication	Made in Portugal
Année du modèle	2024