

Z10: Données techniques

[Imprimer fiche technique](#)

Spécialités

Nombre de spécialités	32
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Cold Brew Café	✓
Caffè Barista	✓
2 × Caffè Barista	✓
Lungo Barista	✓
2 × Lungo Barista	✓
Espresso doppio	✓
Petit pot de café	✓
Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Cold Brew Espresso macchiato	✓
Café au lait	✓
Cold Brew Café au lait	✓
Café au lait Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Cold Brew Flat white	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Portion de mousse de lait	✓
Portion de lait	✓

Eau chaude	✓
Eau pour thé vert	✓
Avantages spécifiques	
Cold Extraction Process	✓
Préchauffage intelligent	✓
Technologie de percolation 3D	✓
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Contrôle actif des grains	✓
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	✓
JURA Cockpit avec affichage du statut d'entretien	✓
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	✓
Emetteur fourni	Wi-Fi Connect
Caractéristiques standard des machines à café JURA	
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓
Fonction One-Touch Lungo	✓
Fonction One-Touch	✓
Unité de percolation variable	5 – 16 g
Broyeur	Product Recognising Grinder (P.R.G.)
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1
Système de lait / écoulement de lait interchangeable	HP3 / CX3
Réservoir de café moulu	✓
Couvercle protecteur d'arôme	✓
Technologies standard de commande et de programmation	
Compatible avec J.O.E.®	✓
Rotary Switch	✓
Visuel	4,3" visuel couleur à écran tactile
Enregistrement, duplication et personnalisation de produits	✓
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	✓
Intensité du café programmable et réglable individuellement	10 niveaux
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	✓
Température du lait et de la mousse de lait programmable	10 niveaux

Température de percolation programmable	3 niveaux
Température de l'eau chaude réglable	3 niveaux
Standards d'hygiène	
Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.)	✓
Cartouche filtrante	CLARIS Smart
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	✓
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓
Hygiène JURA : certifié TÜV	✓
Standards énergétiques	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	✓
Heure d'extinction programmable	✓
Design et matériaux	
Façade aluminium 3 mm convexe-concave	✓
Éclairage de tasse ambré/blanc	✓
Éclairage du réservoir d'eau bleu	✓
Quelques chiffres	
Écoulement combiné réglable en hauteur/largeur	78 – 150 mm / 24 – 50 mm
Contenance du réservoir d'eau	2.4 l
Contenance du récipient à grains	280 g
Récipient à marc de café (max. portions)	20
Longueur du câble	1.1 m
Tension / puissance	230 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Consommation d'énergie / classe d'efficacité énergétique	62.2 kWh/annum / A
Puissance en mode veille	0 W
Poids	12.3 kg
Dimensions (l × h × p)	32 × 38 × 45 cm
Référence, désignation du produit	15348, Aluminium White (EA)
Code EAN	7610917153480
Pays de fabrication	Made in Switzerland
Année du modèle	2021